

| Diagnosen Beispiele

Neurologie/ Neurochirurgie/ Orthopädie/ Unfallchirurgie/ Onkologie...

- Dg. Lumboischialgie b. Prolaps + Wurzelkompression, Parese des Quadrizeps
- Dg. ak/mass. Cervicobrachialgie m. Wurzelkompression, Skoliose und intraforam. Enge
- Dg. Akute Parese li. Fuß (G83.9+LG)
- Dg. Wurzelkompressionssyndrom, Fußheberschwäche
- Dg. Motor. Ausfall re. Schultergürtel im Bereich der Rhomboiden + des Trapezium m. Atrophie
- Dg. Spinalkanalstenose m. Nervenkompression + li. seitigen Ausfällen
- Dg. Zustand nach OP HWS Cage C5/6 und C6/7 erhebliche sensible und motorische Ausfälle re. Arm.
- Dg. Hemiparese li. Beinbetont nach Apoplex
- Dg. NPP L4/5 mit Nervenwurzelkompression links
- Dg. Läsion des Nervus femoralis links (G57.2 + LG)
- Dg. Z.n. zentrale pontine Myelinolyse, spastische Tetraparese
- Dg. Druckschädigung interdigitaler Nerv D1, rechter Fuß mit motorischen und sensiblen Ausfällen
- Dg. Spinale Muskelatrophie, Parese li. Hand
- Dg. Läsion des Nervus fibularis (peroneus) communis
- Dg. Läsion des N. radialis
- Dg. Femoralisparese nach Hüft TEP, Läsion des Nervus femoralis
- Dg. Fortgeschr. PNP bd. Beine mit Gangstörung, Spinalkanalstenose mit Claudicatio spinalis

- Dg. Zehenheberparese links, Kniestreckerparese rechts
 - Dg. Multiple Sklerose, Peroneusparese
 - Dg. Neurologisch gesicherte zunehmende Polyneuropathie bd. Beine
 - Dg. Quadrizepsparese links (G83.9+LG)
 - Dg. Läsion plexus lumbosacralis rechts, Fußheberparese re, Monoparese
 - Dg. Multiple BS Vorfälle mit Peroneusschwäche bds, Polyneuropathie bd. Beine
 - Dg. Chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie (CIDP)
 - Dg. Z.n. LWS OP, Z.n. Bandscheibenvorfall L3/4, Teilparese links
-
- Dg. Facialisparese
 - Dg. Deltoideuslähmung
 - Dg. Läsion des N. medianus
 - Dg. Glutealinsuffizienz
 - Dg. Paraneoplastische Polyneuropathie
 - Dg. Tetraparese und Tetraplegie
 - Dg. Kniestreckerparese
 - Dg. schw. Offenes SHT III*, Hirnprotrusion frontl. Re, großfl. Kontusionsblutung re, SHD + SAB re,
 - generalisiertes Hirnödem re, komplexe Kalotten -, Gesichts-, Hemi li. + Hypästhesie li Arm.
 - Dg. Hypästhesien d. Fußsohle mit Gehstörung
 - Dg. Polyneuropathie wg. Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)

- Dg. Mittelgradige, rechtsseitige Hemiparese; Hemihypästhesie nach Glioblastom
- Dg. PNP nach Chemo, bd. Hände und Füße
- ...

Gynäkologie/ Urologie/ Proktologie

- Dg. Stuhlinkontinenz bei Z.n. Rektumkarzinom und Z.n. Rektumresektion. Verschlimmerung der Beschwerden durch Spinalkanalstenose
- Dg. Colitis Ulzerosa mit Stuhlinkontinenz, Z.n. OP multibler Hämorrhoiden
- Dg. Os sacrum Fraktur, Neurogene Harnblasen und Restdarmentleerung, Z.n. nach Unfall
- Dg. Stuhlinkontinenz, Urininkontinenz Spinalkanalstenose nach LWK 1-Fraktur
- Dg. Stuhlinkontinenz bei Z.n. Analkarzinom
- Dg. Hyperaktive-, hypersensible Harnblase, Detrusor-Sphingter-Dyssynergie
- Dg. V.a. Sympathicusläsion mit retrograder Ejakulation nach Bandscheiben OP
- Dg. V.a. N. Pudendusläsion n. NPP. OP LWS mit erektileer Dysfunktion
- ...